



CILINDROS

Cylinders

Cylindres



LLAVE IRREPRODUCIBLE. 14 PITONES. OPCIÓN MULTIVIDA
PROTECTED PROFILE KEY. 14 PINS. MULTI-LIFE VERSION
CLEF À PROFIL PROTÉGÉ. 14 PISTONS. VERSION MULTI-VIE



► **Technical specifications**

- Certified to the EN 1303:2006 standard in maximum grade.
- Restricted key copying.
- Anti-drilling devices: 1 pin in the body and 2 in the rotor, in case-hardened steel.
- All tumblers, driver pins and springs are made of stainless steel.
- More than 3 million GOOD combinations.
- Numerous master keying combinations.
- 5 thick nickel silver keys 3.5mm.
- 6 thick nickel silver keys 3.5mm. ('Multi-Life' option).
- Ideal interpolated teeth for smooth key insertion and removal, giving a longer life to the cylinder.
- Wide range of sizes, from 32mm.
- Registered profile without time limit.

► **Applications**

The C5W cylinder is ideal for private homes, residences, shops, offices, schools, universities... or any other place where key control and security are important.

You can only make a copy of the key by presenting: one of the original keys, an owner's card and a national identity document. Copying keys of the C5W cylinder can only be done in the factory or through a distributor authorised by LINCE.

► **C5W Multi-Life (optional)**

The Multi-Life (multiple life) function provides extra security, whenever keys have been lost or copies are held by undesirable individuals. There is no need to replace the cylinder using one of the keys from the second group will irreversibly mechanically cancel the keys of the first group. The really extraordinary feature of the C5W Multi-Vida cylinder is that it works automatically, i.e. without a battery and electronic devices. This means that the user can make the change without calling in a technician.

Note: The C5W (EMulti-Life) cylinder comes with two sets of three keys (3+3). One set for normal use, the second set is bagged and sealed and kept for use in case of emergency.

► **Características Técnicas**

- Certificado según la Norma Europea EN 1303:2006 en grado máximo.
- Duplicado de llaves restringido.
- Protección frontal anti-taladro: 1 barra en el cuerpo y 2 en el rotor, en acero cementado.
- Todos los Pitones, Arietes y Muelles en acero inoxidable.
- Más de 3 millones de combinaciones, BUENAS.
- Gran combinatoria en Amaestramientos.
- 5 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm.
- 6 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm. (opción Multi-Vida).
- Dentado ideal de la llave "Interpolado", consiguiendo una entrada y salida en el Cilindro muy suave.
- Gran variedad de medidas, a partir de 32mm.
- Perfil protegido y resguardado de por vida.

► **Aplicaciones**

El Cilindro C5W es idóneo para viviendas particulares, residencias, comercios, oficinas, colegios, universidades, hospitales... y en cualquier otro lugar donde el control de las llaves y la seguridad son importantes.

Sólo se puede obtener copia de la llave con la presentación de una de las llaves originales, la tarjeta de propiedad y el Documento Nacional de Identidad y sólo se puede realizar desde fábrica o a través de un distribuidor autorizado por LINCE.

► **C5W Multi-Vida (opcional)**

La función Multi-Vida es la seguridad extra, la solución para los casos de pérdida de llaves o de desconfianza por la posesión de la llave en terceras personas. No hará falta sustituir el cilindro, simplemente usando una de las llaves del segundo grupo, mecánicamente se darán de baja de forma irreversible a todas aquellas llaves del primer grupo. Lo verdaderamente extraordinario del Cilindro C5W Multi-Vida es que funciona de manera autónoma, es decir, exento de batería y elementos electrónicos, por lo que, sin necesidad de ningún técnico el propio usuario puede realizar el cambio.

Nota: El Cilindro C5W Multi-Vida viene con dos juegos de tres llaves (3+3). Un juego para el uso habitual, el segundo juego viene herméticamente embolsado y es el de emergencia.

► **Caractéristiques techniques**

- Certifié par la norme européen EN 1303:2006 en grade maximum.
- Copie de clés restreinte.
- Protection frontale anti-perçage: 1 insert sur le corps et 2 sur le rotor, en acier cimenté.
- Tous les béliers, goupilles et ressorts en acier inoxydable.
- Plus de 3 millions de combinaisons BONNES.
- Grande capacité combinatoire.
- 5 clés robustes en maillechort 3,5mm.
- 6 clés robustes en maillechort 3,5mm (option Multi-Vie).
- Denture idéale de la clé «interpolé» pour une entrée-sortie dans le cylindre en douceur, en donnant une vie plus longue au cylindre.
- Grande variété de dimensions à partir de 32mm.
- Profil protégé à vie par dépôt de marque.

► **Applications**

Le Cylindre C5W est idéal pour les habitations, résidences, commerces, bureaux, écoles, universités, hôpitaux... partout où le contrôle des clés et la sécurité sont importants.


La copie de la clé ne pourra être effectuée que sur présentation de l'une des clés originales, de la carte de propriété ou de votre carte d'identité. La reproduction des clés du Cylindre C5W ne peut être réalisée qu'en usine ou par le biais d'un distributeur LINCE agréé.

► **C5W Multi-Vie (en option)**

La fonction Multi-Vie est une sécurité supplémentaire, la solution pour les cas de perte de clés ou de manque de confiance au moment de laisser la clé à une tierce personne. Plus besoin de remplacer le cylindre. En utilisant simplement l'une des clés du second groupe, toutes les clés du premier groupe sont mécaniquement et irrévocablement annulées. L'atout suprême du Cylindre C5W Multi-Vie est qu'il fonctionne de façon autonome, autrement dit sans batterie ni éléments électroniques. Ainsi, plus besoin de technicien, le propre usager peut effectuer le changement.


Nota: Le Cylindre C5W Multi-Vie est livré avec deux jeux de trois clés (3+3). Un jeu d'usage courant et un deuxième de secours dans une pochette hermétique.

Alta seguridad · High security · Haute sûreté



Medio cilindro *Half cylinder* Demi cylindre

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C5W 5 3210 L	42	32	10	15	■
C5W 5 3510 L	45	35	10	15	■
C5W 5 3210 N	42	32	10	15	○
C5W 5 3510 N	45	35	10	15	○
C5W 3 3210 N	42	32	10	13,25	○
C5W 3 3510 N	45	35	10	13,25	○




Cilindro doble *Key-key cylinder* Cylindre normal



REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C5W 5 3232 L	64	32	32	15	■
C5W 5 3532 L	67	35	32	15	■
C5W 5 3535 L	70	35	35	15	■
C5W 5 4032 L	72	40	32	15	■
C5W 5 4532 L	77	45	32	15	■
C5W 5 4040 L	80	40	40	15	■
C5W 5 5032 L	82	50	32	15	■
C5W 5 4540 L	85	45	40	15	■
C5W 5 4545 L	90	45	45	15	■
C5W 5 5040 L	90	50	40	15	■
C5W 5 6032 L	92	60	32	15	■
C5W 5 5540 L	95	55	40	15	■
C5W 5 5050 L	100	50	50	15	■
C5W 5 5545 L	100	55	45	15	■
C5W 5 6040 L	100	60	40	15	■
C5W 5 7040 L	110	70	40	15	■
C5W 5 3232 N	64	32	32	15	○
C5W 5 3535 N	70	35	35	15	○
C5W 5 4032 N	72	40	32	15	○
C5W 5 4040 N	80	40	40	15	○
C5W 5 5032 N	82	50	32	15	○
C5W 5 4540 N	85	45	40	15	○
C5W 5 5040 N	90	50	40	15	○
C5W 5 6032 N	92	60	32	15	○
C5W 5 5540 N	95	55	40	15	○
C5W 5 5050 N	100	50	50	15	○
C5W 5 5545 N	100	55	45	15	○
C5W 5 6040 N	100	60	40	15	○
C5W 5 7040 N	110	70	40	15	○
C5W 3 3232 N	64	32	32	13,25	○
C5W 3 3532 N	67	35	32	13,25	○
C5W 3 3535 N	70	35	35	13,25	○
C5W 3 4032 N	72	40	32	13,25	○
C5W 3 4532 N	77	45	32	13,25	○
C5W 3 4040 N	80	40	40	13,25	○
C5W 3 5032 N	82	50	32	13,25	○
C5W 3 5040 N	90	50	40	13,25	○
C5W 3 6032 N	92	60	32	13,25	○
C5W 3 5540 N	95	55	40	13,25	○
C5W 3 5050 N	100	50	50	13,25	○
C5W 3 5545 N	100	55	45	13,25	○
C5W 3 7040 N	110	70	40	13,25	○

Cilindro con botón *Knob cylinder* Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C5W 5 3232 LB	64	32	32	15	■
C5W 5 4032 LB	72	40	32	15	■
C5W 5 3232 NB	64	32	32	15	○
C5W 5 4032 NB	72	40	32	15	○
C5W 3 3232 NB	64	32	32	13,25	○



Disponibilidad: función doble embrague
With double clutch on request
Débrayable sous commande



Disponible con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"

■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé