



CILINDROS

Cylinders

Cylindres



Alta seguridad · High security · Haute sûreté

C6W ALTA RESISTENCIA AL ATAQUE + LLAVE IRREPRODUCIBLE + OPCIÓN MULTIVIDA
C6W HIGH RESISTANCE TO ATTACK + PROTECTED PROFILE KEY + MULTI-LIFE AS AN OPTION
C6W HAUTE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES + CLEF INCOPIABLE + MULTI-VIE EN OPTION



► **Características Técnicas**

- Cilindro europerfil.
- Modularidad: opcional, kit de componentes para modificar el tamaño del cilindro.
- Duplicado de llaves desde fábrica. Con presentación de llave, tarjeta de propiedad y DNI.
- 5 Pitones activos de gran diámetro: 3,5mm.
- 5 (2) Pitones superiores flotantes.
- 4 (2) Pitones laterales flotantes.
- Protección anti taladro: 4 barras en el cuerpo y 2 en el rotor; en acero cementado.
- Todos los Pitones, Arietes y Muelles en acero inoxidable.
- Función Doble Embrague, opcional.
- Más de 3 millones de combinaciones, BUENAS.
- Gran combinatoria en Amaestramientos.
- 5 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm.
- 6 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm. (opción Multi-Vida).
- Dentado ideal de la llave "Interpolado", consiguiendo una entrada y salida en el Cilindro muy suave.
- Acabados: Latón cepillado y Níquel mate.
- Gran variedad de medidas, a partir de 30mm.
- Perfil protegido y resguardado de por vida.

► **Aplicaciones**

El Cilindro C6W es idóneo para Viviendas particulares, Residencias, Comercios, Oficinas, Colegios, Universidades, Hospitales, Industrias... en cualquier otro lugar donde el control de las llaves y la seguridad son importantes.

► **C6W Multi-Vida (opcional)**

La función Multi-Vida es la seguridad extra, la solución para los casos de pérdida de llaves o de desconfianza por la posesión de la llave en terceras personas. No hará falta sustituir el cilindro, simplemente usando una de las llaves del segundo grupo, mecánicamente se darán de baja de forma irreversible a todas aquellas llaves del primer grupo.

- ✓ **Alta seguridad del cilindro con la barra,**
- ✓ **alta seguridad con la llave incopiable y**
- ✓ **posibilidad de cualquier tamaño con el sistema modular.**

Nota: El Cilindro C6W Multi-Vida viene con dos juegos de tres llaves (3+3). Un juego para el uso habitual, el segundo juego viene herméticamente embolsado y es el de emergencia.

► **Technical specifications**

- Europrofile cylinder.
- Modularity: optional, kit of components for modifying the cylinder size.
- Duplicate keys from the factory upon presentation of keys + ownership card.
- 5 active pins with a large diameter: 3.5mm.
- 5 (2) floating upper pins.
- 4 (2) floating lateral pins.
- Anti-drilling protection 4 bars in the body and 2 in the rotor; in cemented steel.
- All pins, tumblers and springs in stainless steel.
- Optional double clutch function.
- More than 3 million GOOD combinations.
- Large master key systems.
- 5 thick Alpaca keys 3.5mm.
- 6 thick Alpaca keys 3.5mm. (Multi-Life option).
- Ideal teeth of the "Interpolated" key, for smooth insertion into and removal from the Cylinder.
- Finishes: Brushed brass and matte nickel.
- Wide variety of dimensions, from 30mm.

► **Applications**

The C6W Cylinder is suitable for private homes, care homes, shops, offices, schools, universities, hospitals, industry, etc. and any other place where key control and security are important.

► **C6W Multi-Life (optional)**

The Multi-Life function provides extra security; it is the solution for cases of lost keys or distrust regarding third-party possession of keys. It is not necessary to replace the cylinder, simply using one of the keys in the second group mechanically renders all of the keys in the first group obsolete.

- ✓ **High security thanks to the s.s bar (anti-snap system);**
- ✓ **High security thanks to the protected profile;**
- ✓ **All dimensions thanks to the modular system.**

Note: The C6W Multi-Life Cylinder comes with two sets of three keys (3+3). One set for everyday use, and the second set is hermetically packaged for emergency use.

► **Caractéristiques techniques**

- Cylindre Europrofil.
- Modularité: en option, kit de composants pour modifier la taille du cylindre.
- Duplication de clés en usine. Sur présentation de la clef + carte de propriété.
- 5 Pistons actifs de grand diamètre: 3,5mm.
- 5 (2) Goupilles supérieures flottantes.
- 4 (2) Goupilles latérales flottantes.
- Protection perçage: 4 barres sur le stator et 2 sur le rotor, en acier cémenté.
- Toutes les Goupilles, Contre-goupilles et Ressorts sont en acier inoxydable.
- Fonction double accouplement, en option.
- Plus de 3 millions de combinaisons.
- 5 Clés épaisses en maillechort 3,5mm.
- 6 Clés épaisses en maillechort 3,5mm. (option Multi-Vie).
- Finitions: Laiton poli et Nickel mat.
- Grande variété de dimensions, à partir de 30mm.

► **Applications**

Le Cylindre C6W est adapté aux Habitations privées, Résidences, Commerces, Bureaux, Collèges, Universités, Hôpitaux, Industries...et tout autre lieu où le contrôle des clés et la sécurité sont importants.

► **C6W Multi-Vie (en option)**

La fonction Multi-Vie représente une sécurité supplémentaire. Elle est la solution dans le cas de perte des clés ou d'incertitude lors de la passation de clé à de tierces personnes. Le cylindre n'aura pas besoin d'être remplacé. En utilisant simplement une des Clés du second groupe, toutes les clés du premier groupe seront mécaniquement désactivées de manière irréversible.

- ✓ **Haute sécurité grâce à la barre de renfort;**
- ✓ **Haute sécurité grâce à la clef non reproductible;**
- ✓ **Toutes les longueurs grâce au système modulaire.**


Nota: Le Cylindre C6W Multi-Vie est fourni avec deux jeux de trois clés (3+3). Un jeu pour un usage habituel, et un second jeu hermétiquement fermé qui sert de jeu de secours.

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

Cilindro doble Key-key cylinder Cylindre clef-clef


REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C6W 5 3030 L	60	30	30	15	■
C6W 5 3530 L	65	35	30	15	■
C6W 5 3535 L	70	35	35	15	■
C6W 5 4030 L	70	40	30	15	■
C6W 5 4035 L	75	40	35	15	■
C6W 5 4040 L	80	40	40	15	■
C6W 5 5030 L	80	50	30	15	■
C6W 5 5040 L	90	50	40	15	■
C6W 5 3030 N	60	30	30	15	○
C6W 5 3530 N	65	35	30	15	○
C6W 5 3535 N	70	35	35	15	○
C6W 5 4030 N	70	40	30	15	○
C6W 5 4035 N	75	40	35	15	○
C6W 5 4040 N	80	40	40	15	○
C6W 5 5030 N	80	50	30	15	○
C6W 5 5040 N	90	50	40	15	○
C6W 3 3030 N	60	30	30	13,25	○
C6W 3 3530 N	65	35	30	13,25	○
C6W 3 3535 N	70	35	35	13,25	○
C6W 3 4030 N	70	40	30	13,25	○
C6W 3 4035 N	75	40	35	13,25	○
C6W 3 4040 N	80	40	40	13,25	○
C6W 3 5030 N	80	50	30	13,25	○
C6W 3 5040 N	90	50	40	13,25	○

Disponibilidad: función doble embrague
With double clutch on request
Débrayable sous commande



Medio cilindro Half cylinder Demi cylindre


REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C6W 5 3010 L	40	30	10	15	■
C6W 5 3010 N	40	30	10	15	○
C6W 3 3010 N	40	30	10	13,25	○



Es posible preparar en fábrica otras dimensiones de cilindros.
We can make any further dimension in the factory.
On peut fabriquer n'importe quel longueur à l'usine.

Cilindro con botón Knob cylinder Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C6W 5 3030 LB	60	30	30	15	■
C6W 5 3535 LB	70	35	35	15	■
C6W 5 4030 LB	70	40	30	15	■
C6W 5 4040 LB	80	40	40	15	■
C6W 5 3030 NB	60	30	30	15	○
C6W 5 3535 NB	70	35	35	15	○
C6W 5 4030 NB	70	40	30	15	○
C6W 5 4040 NB	80	40	40	15	○
C6W 3 3030 NB	60	30	30	13,25	○
C6W 3 3535 NB	70	35	35	13,25	○
C6W 3 4030 NB	70	40	30	13,25	○
C6W 3 4040 NB	80	40	40	13,25	○



Disponible con botón pequeño - en la REF. sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"

■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

